

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4317.000

Bocchettoni ingresso cavi

Stato: 25/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4317.000 - Bocchettoni ingresso cavi

Utilizzati unitamente alle apposite lamiere di entrata cavi, consentono di realizzare rapidamente un ingresso a tenuta dei cavi nell'armadio.



Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Nr. d'ord. | SZ 4317.000 |
| Descrizione prodotto | Utilizzati unitamente alle apposite lamiere di entrata cavi, consentono di realizzare rapidamente un ingresso a tenuta dei cavi nell'armadio. |
| Materiale | Sezione principale: polipropilene Boccola/guaina: elastomero termoplastico |
| Ingresso cavi | Numero ingresso cavi: 3 Diametro cavi max: 21 mm |
| Adatti per | Tipo di contenitore: VX Tipo di contenitore: VX SE |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 55 con montaggio a regola d'arte |
| Confezione | 25 pz. |
| Peso netto | 0.6 |
| Peso lordo | 0.676 |
| Codice tariffa doganale | 40169991 |
| EAN | 4028177098688 |
| ETIM 9 | EC000879 |
| ETIM 8 | EC000879 |

Caratteristiche

ECLASS 8.0

27069216

Approvazioni

Certificati

Grado di protezione