

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4694.000

Sbarretta di montaggio

Stato: 25/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4694.000 - Sbarretta di montaggio per VX, TS, VX SE, TP, AX

Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.



Caratteristiche

Nr. d'ord.	TS 4694.000
Descrizione prodotto	Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.
Dati tecnici	Forature con \varnothing 4,5 mm con passo meccanico da 25 mm
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Lunghezza	340 mm
Opzioni di installazione VX	In armadi con larghezza/profondità 400 mm, sul piano di montaggio esterno
Opzioni di installazione VX SE	In armadi con larghezza/profondità 400 mm, sul piano di montaggio esterno
Opzioni di installazione AX	In porte con larghezza 400 mm, con chiusura a filo
Opzioni di installazione TS	In armadi con larghezza/profondità 400 mm, sul piano di montaggio esterno

Caratteristiche

Opzioni di installazione TP	Nel pulpito compatto TP e nel basamento per pulpito con profondità 400 mm, in combinazione con le guide di allestimento interno per TP, armadi compatti HD
Opzioni di installazione per zoccolo VX	Nella larghezza/profondità dello zoccolo da 400 mm sulle flange dello zoccolo, in combinazione con l'angolare di installazione per zoccolo
Adatti per	Tipo di contenitore: VX TS VX SE TP AX Adatto per larghezza/profondità: 400 mm
Adatti per	Sistema zoccolo VX
Confezione	20 pz.
Peso netto	3.2
Peso lordo	3.52
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177108110
E-Number Sweden	E3465250
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261