


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7111.222**

**Portacavi per impieghi universali**

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7111.222 - Portacavi per impieghi universali

Utilizzati per guidare in modo strutturato interi fasci di cavi, fissaggio allround per impieghi universali, raccordo a pettine.



## Caratteristiche

|                               |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.                    | DK 7111.222                                                                                                                                           |
| Descrizione prodotto          | Utilizzati per guidare in modo strutturato interi fasci di cavi.<br>Possono essere fissati in diversi punti dell'armadio di comando.                  |
| Applicazioni tipiche          | Fissaggio allround per impieghi universali per guidare i cavi in verticale e in orizzontale nel contenitore o all'interno del piano di distribuzione. |
| Materiale                     | Elemento di supporto: Lamiera d'acciaio<br>Portacavi, raccordi a pettine: plastica UL 94-V0                                                           |
| Colore                        | RAL 9005                                                                                                                                              |
| Parti incluse nella fornitura | Portacavi<br>Raccordi a pettine                                                                                                                       |
| Number connection combs       | 2                                                                                                                                                     |
| Nota                          | Dimensioni delle singole aperture (AxP) ca. 34 x 100 mm                                                                                               |
| Unità di altezza              | 4 HE                                                                                                                                                  |
| Confezione                    | 4 pz.                                                                                                                                                 |
| Peso netto                    | 0.812                                                                                                                                                 |
| Peso lordo                    | 0.98                                                                                                                                                  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)       | 3,5 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                                                 |

# Caratteristiche

|                                |                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato<br>approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale        | 73182900                                                                                                                |
| EAN                            | 4028177519565                                                                                                           |
| E-Number Sweden                | E7282518                                                                                                                |
| ETIM 9                         | EC000322                                                                                                                |
| ECLASS 8.0                     | 27400604                                                                                                                |