


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7241.024

Pannelli di chiusura 19"

Stato: 25/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7241.024 - Pannelli di chiusura 19" per cassetta di giunzione, regolabile in profondità e Breakout-box per cavi a fibre ottiche 1 HE

Con fori per allestimenti con giunzioni di fibre ottiche.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	DK 7241.024
Descrizione prodotto	Con fori per allestimenti con giunzioni di fibre ottiche.
Applicazioni tipiche	per cassetta di giunzione, regolabile in profondità e Breakout-box per cavi a fibre ottiche 1 HE
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	RAL 7035
Numero dei fori per connettori	24
Per accoppiamenti fibre ottiche	E-2000 E-2000-Duplex SC LC-Duplex
Informazioni sul nr. d'ord.	Per E-2000 Duplex è disponibile solo la metà del numero dei fori per connettori.
Unità di altezza	1 HE
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.2
Peso lordo	0.263
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94039910
EAN	4028177435605

Caratteristiche

ETIM 9	EC001129
ECLASS 8.0	19170113