


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8418.000

Armadi componibili VX25

Stato: 25/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8418.000 - Armadi componibili VX25 Armadio per elettronica

Ideale per componenti 19" e subrack 19": con profili 19" anteriori, telaio frontale, porta posteriore tetto e lamiera del tetto in più parti



Caratteristiche

Nr. d'ord.	VX 8418.000
Materiale	Telaio dell'armadio: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Tetto: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Pannello frontale: alluminio estruso con angolari in pressofusione di zinco Porta posteriore: lamiera d'acciaio, 2,0 mm Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm Profili di adattamento 19": lamiera d'acciaio, 2 mm
Superficie	Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione Tetto, parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata Pannello frontale: verniciatura a polvere Lamiere di fondo: zincate
Colore	RAL 7035

Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	Struttura dell'armadio Telaio frontale (incernierato a destra, trattenuto a sinistra tramite fermi magnetici) Porta posteriore (battuta a destra, reversibile a sinistra) Tetto Lamiere di fondo Profili di adattamento 19", anteriori
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 1.600 mm Profondità: 800 mm
Altezza di montaggio per componenti	33 HE
Confezione	1 pz.
Peso netto	59.6
Peso lordo	63.2
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	155,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
EAN	4028177920224
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvazioni

Certificati	Superficie
-------------	------------