


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8600.465

## Vano smistamento cavi

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8600.465 - Vano smistamento cavi per VX, TS, VX SE

Con struttura portante a 25 mm meccanico per il fissaggio personalizzato dei sistemi di allestimento.

## Caratteristiche

|                                |                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.                     | TS 8600.465                                                                                                          |
| Descrizione prodotto           | Con sistema di foratura per il fissaggio personalizzato dei sistemi di allestimento.                                 |
| Materiale                      | Lamiera d'acciaio                                                                                                    |
| Colore                         | RAL 7035                                                                                                             |
| Parti incluse nella fornitura  | 1 telaio<br>2 flange anteriori/posteriori<br>Materiale per il fissaggio all'armadio                                  |
| Dimensioni                     | Altezza: 200 mm                                                                                                      |
| Adatti per                     | Tipo di contenitore: VX<br>TS<br>VX SE<br>Larghezza: = 400 mm<br>Profondità: = 600 mm                                |
| Type rating secondo UL 50E     | Type 1<br>Type 12                                                                                                    |
| Confezione                     | 1 pz.                                                                                                                |
| Peso netto                     | 8.431                                                                                                                |
| Peso lordo                     | 8.875                                                                                                                |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)        | 38,5 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                               |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| EAN                            | 4028177487239                                                                                                        |
| ETIM 9                         | EC000721                                                                                                             |
| ECLASS 8.0                     | 27182003                                                                                                             |

# Approvazioni

---

Approvazioni

UL + C-UL - FTTA