

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8606.000

## Armadi componibili VX25

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8606.000 - Armadi componibili VX25 Armadio

I componenti per la realizzazione di un armadio elettrico o di comando: telaio dell'armadio con una porta anteriore, parete posteriore, piastra di montaggio, tetto, piastre di fondo in più parti. Una dotazione standard per un quadro perfetto.



## Caratteristiche

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord. | VX 8606.000                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Materiale  | Telaio dell'armadio: lamiera d'acciaio, 1,5 mm<br>Tetto: lamiera d'acciaio, 1,5 mm<br>Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm<br>Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm<br>Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm<br>Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm |
| Superficie | Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione<br>Porta, tetto, parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata<br>Piastra di montaggio e lamiere del fondo: zincate                                                    |
| Colore     | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Caratteristiche

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parti incluse nella fornitura            | Struttura dell'armadio<br>Porta/e<br>Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra<br>Tetto<br>Parete posteriore<br>Lamiere di fondo<br>Piastra di montaggio<br>2 profili di montaggio 18 x 39 mm<br>Chiusura: doppio pettine 3 mm |
| Dimensioni                               | Larghezza: 600 mm<br>Altezza: 2.000 mm<br>Profondità: 600 mm                                                                                                                                                                              |
| Dimensioni piastra di montaggio (L x A)  | 499 mm x 1.896 mm                                                                                                                                                                                                                         |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 55                                                                                                                                                                                                                                     |
| Grado di protezione NEMA                 | NEMA 1<br>NEMA 12                                                                                                                                                                                                                         |
| Type rating secondo UL 50E               | Type 1<br>Type 12                                                                                                                                                                                                                         |
| Codice IK                                | IK10                                                                                                                                                                                                                                      |
| Numero di porte                          | 1                                                                                                                                                                                                                                         |
| Materiale di base                        | Lamiera d'acciaio                                                                                                                                                                                                                         |
| Confezione                               | 1 pz.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Peso netto                               | 97.22                                                                                                                                                                                                                                     |
| Peso lordo                               | 100.6                                                                                                                                                                                                                                     |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)                  | 248,8 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                                                                                                                                   |
| Nota sulla classificazione PCF           | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato                                                                                                                      |
| EAN                                      | 4028177813731                                                                                                                                                                                                                             |
| E-Number Sweden                          | E3465108                                                                                                                                                                                                                                  |
| ETIM 9                                   | EC000261                                                                                                                                                                                                                                  |

## Caratteristiche

|            |          |
|------------|----------|
| ETIM 8     | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

## Approvazioni

|              |                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Approvazioni | Bureau Veritas<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed)                                     |
| Certificati  | Superficie                                                                                                        |
| Spiegazioni  | Dichiarazione del costruttore<br>Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK<br>PCF-declaration |