


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8640.004

### Angolare dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori, 100 mm

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8640.004 - Angolare dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori, 100 mm per VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Angolari per zoccolo idonei a impieghi gravosi con autocentratura automatica già montata nell'armadio VX, utilizzabili con o senza flange, a seconda dell'applicazione. Ampie aperture nell'angolare per un migliore accesso al punto di avvitamento, richiudibili con tappi angolari e kit d'unione in plastica.

## Caratteristiche

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.                    | VX 8640.004                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Descrizione prodotto          | Angolari per zoccolo idonei a impieghi gravosi con posizionamento automatico già montato nell'armadio VX, utilizzabili con o senza flange, a seconda dell'applicazione. Ampie aperture nell'angolare per un migliore accesso al punto di avvitamento, richiudibili con tappi angolari e kit d'unione in plastica. |
| Materiale                     | Angolare dello zoccolo: lamiera d'acciaio<br>Flangia dello zoccolo anteriore/posteriore: lamiera d'acciaio<br>Tappi di copertura angolari e di accoppiamento: plastica                                                                                                                                            |
| Colore                        | RAL 9005                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Parti incluse nella fornitura | 4 angolari dello zoccolo, altezza 100 mm<br>4 terminali angolari<br>1 profilo di copertura per accoppiamento<br>2 flange per zoccolo anteriori/posteriori, 100 mm<br>Materiale di fissaggio                                                                                                                       |
| Nota                          | Flange per zoccolo laterali, per chiudere una unità zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno dello zoccolo                                                                                                                                                                            |
| Dimensioni                    | Altezza: 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Caratteristiche

|                            |                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adatti per                 | Tipo di contenitore: VX<br>VX IT<br>VX SE<br>TS IT<br>TX CableNet<br>Larghezza: = 850 mm |
| Type rating secondo UL 50E | Type 1<br>Type 12                                                                        |
| Peso/Conf.                 | 5,58 kg                                                                                  |
| Confezione                 | 2 pz.                                                                                    |
| Peso netto                 | 4.84                                                                                     |
| Peso lordo                 | 5.08                                                                                     |
| Codice tariffa doganale    | 94039910                                                                                 |
| EAN                        | 4028177958777                                                                            |
| ETIM 9                     | EC000721                                                                                 |
| ETIM 8                     | EC000721                                                                                 |
| ECLASS 8.0                 | 27182003                                                                                 |

## Approvazioni

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Approvazioni | UL + C-UL - FTTA |
|--------------|------------------|