


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.550 Adattatori OM

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.550 - Adattatori OM con morsetti a molla



## Caratteristiche

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.                       | SV 9340.550                                        |
| Materiale                        | Poliammide<br>Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 |
| Colore                           | Chassis: RAL 7035                                  |
| Corrente nominale max.           | 32 A                                               |
| Tensione nominale di esercizio   | 690 V, 3~                                          |
| Per sistemi sbarre con interasse | 60 mm                                              |
| Tipo di braccio portante         | TS 45C                                             |
| Numero dei poli                  | 3 poli                                             |
| PinBlock                         | sì                                                 |
| Dimensioni                       | Larghezza: 45 mm<br>Altezza: 208 mm                |
| Connessione di conduttori        | 1,5 - 6 mm <sup>2</sup>                            |
| Guide numero/altezza             | 1 / 10 mm                                          |
| Per sbarre di distribuzione      | Altezza: 5, 10 mm                                  |
| Telaio portante (L x A)          | 45 mm x 170 mm                                     |
| Confezione                       | 1 pz.                                              |
| Peso netto                       | 0.238                                              |
| Peso lordo                       | 0.29                                               |

## Caratteristiche

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Quota di rame (kg / pezzo) | 0.027         |
| Codice tariffa doganale    | 85369095      |
| EAN                        | 4028177502635 |
| ETIM 9                     | EC001531      |
| ECLASS 8.0                 | 27370304      |

## Approvazioni

|              |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Approvazioni | ABS<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping                  |
| Spiegazioni  | Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK |