


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9680.426

Armadi componibili VX25

Stato: 25/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 9680.426 - Armadi componibili VX25 Armadio di distribuzione

Armadi componibili VX, per allestimenti con porte parziali e segregazione interna modulare.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	VX 9680.426
Materiale	Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie	Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione Parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata Lamiere di fondo: zincate
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Struttura dell'armadio Parete posteriore Lamiere di fondo
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	Fino a IP 54, in base ai pannelli scelti
Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
Dimensioni	Larghezza: 400 mm Altezza: 2.200 mm Profondità: 600 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	36
Peso lordo	38.5
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	106,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177929739

Caratteristiche

ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvazioni

Certificati	Superficie
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK