

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9682.176

## Porta parziale

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9682.176 - Porta parziale per VX

A scelta battuta della porta a destra o a sinistra.

## Caratteristiche

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.                                | SV 9682.176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descrizione prodotto                      | Per armadi VX in sostituzione della porta o della parete posteriore. Le porte parziali possono essere combinate tra loro secondo le esigenze d'installazione. Sia nella parte superiore che in quella inferiore è necessario applicare una flangia di chiusura. A scelta battuta della porta a destra o a sinistra. Per le porte senza vetro d'ispezione (altezza 600 - 1000 mm) è possibile l'installazione del telaio di montaggio 2305.000. Inserto di chiusura a doppio pettine di serie, sostituibile con altri inserti di chiusura, esecuzione A. |
| Materiale                                 | Lamiera d'acciaio, 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Superficie                                | Verniciatura bucciata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Colore                                    | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Parti incluse nella fornitura             | Porta parziale<br>Traversa di separazione<br>Cerniere<br>Elementi di chiusura<br>Materiale di fissaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nota                                      | Angolo di apertura delle porte parziali max. 130°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Chiusura                                  | Numero di chiusure: 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dimensioni                                | Larghezza: 600 mm<br>Altezza: 1.600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Adatti per                                | Larghezza: = 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Confezione                                | 1 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peso netto                                | 19.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peso lordo                                | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Caratteristiche

|                                |                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)        | 80 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                 |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale        | 94039910                                                                                                             |
| EAN                            | 4028177929098                                                                                                        |
| ETIM 9                         | EC000747                                                                                                             |
| ECLASS 8.0                     | 27182204                                                                                                             |

# Approvazioni

|              |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Approvazioni | UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTTA                        |
| Spiegazioni  | Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK |