


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9684.004

Sbarre in rame elettrolitico, forate

Stato: 25/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9684.004 - Sbarre in rame elettrolitico, forate



Caratteristiche

| | |
|----------------------------|---|
| Nr. d'ord. | SV 9684.004 |
| Descrizione prodotto | Sbarre di distribuzione con forature integrate. |
| Materiale | Rame elettrolitico F30 |
| Lunghezza | 385 mm |
| Norme | DIN EN 13 601 |
| Sezione | 50 mm x 10 mm |
| Hole diameter | 11,5 mm |
| Dimensioni | Lunghezza: 385 mm |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 1.68 |
| Peso lordo | 1.78 |
| Quota di rame (kg / pezzo) | 1.68 |
| Codice tariffa doganale | 74071000 |
| EAN | 4028177951181 |
| ETIM 9 | EC001522 |
| ECLASS 8.0 | 27370303 |

Approvazioni

Approvazioni

DNV-GL

Lloyds Register of Shipping

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità UK