

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9791.015

## Contenitori da parete outdoor

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9791.015 - Contenitori da parete outdoor

Contenitori esterno con fissaggio a parete o a palo. Soluzione tecnica realizzata tramite doppio contenitore: contenitore esterno con apertura inferiore e griglie di aerazione sulle pareti laterali e nella parete posteriore per il passaggio dell'aria.



## Caratteristiche

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.                    | CS 9791.015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descrizione prodotto          | Contenitori esterno con fissaggio a parete o a palo. Soluzione tecnica realizzata tramite doppio contenitore: contenitore esterno con apertura inferiore e griglie di aerazione sulle pareti laterali e nella parete posteriore per il passaggio dell'aria.                                                                                                                              |
| Materiale                     | Contenitore e piastra di montaggio: alluminio AlMg3<br>Porta del contenitore interno: 1.4301 (AISI 304)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Superficie                    | Contenitore: poliestere resistente ai raggi UV verniciato a polveri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Colore                        | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Parti incluse nella fornitura | Contenitore per esterno a doppia parete completamente montato<br>Contenitore interno con piastra di montaggio, flangia e chiusura di sicurezza<br>Angolare di montaggio per il termostato per la regolazione della temperatura interna dell'armadio o l'igrostat<br>Contenitore esterno con copertura estetica con chiusura di sicurezza 3524 E<br>2 profili a C nella parete posteriore |

# Caratteristiche

|                                           |                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni                                | Larghezza: 370 mm<br>Altezza: 522 mm<br>Profondità: 210 mm                   |
| Dimensioni utili per il montaggio         | Larghezza utile: 280 mm<br>Altezza utile: 380 mm<br>Profondità utile: 145 mm |
| Dimensioni piastra di montaggio (L x A)   | 270 mm x 380 mm                                                              |
| Contenitore interno                       | Larghezza: 300 mm<br>Altezza: 400 mm<br>Profondità: 170 mm                   |
| Chiusura                                  | Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo<br>Numero di chiusure: 1          |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 55                                                                        |
| Nota                                      | Termini di consegna su richiesta                                             |
| Materiale di base                         | Alluminio                                                                    |
| Confezione                                | 1 pz.                                                                        |
| Peso netto                                | 8.048                                                                        |
| Peso lordo                                | 8.472                                                                        |
| Codice tariffa doganale                   | 94032080                                                                     |
| EAN                                       | 4028177193697                                                                |
| ETIM 9                                    | EC000261                                                                     |
| ECLASS 8.0                                | 27180101                                                                     |

# Approvazioni

|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK |
|-------------|---------------------------------------------------------------|