INDO INO001


INTERNO Lampade industriali




Descrizione

INDO - HIGH BAY LED 120W 4000K - SMALL

Apparecchio LED installabile a sospensione (catena non disponibile), a soffitto o a parete con l'apposita staffa (da ordinare come accessorio). Struttura in pressofusione di alluminio con diffusore in policarbonato. Adatto per illuminare ampie aree,per l'alto livello di resa luminosa. Disponibile in due misure e relative potenze e una gradazione di colore (4000K). Ottica con apertura fascio di 90° modificabile a 50° con apposita lente (accessorio). Alimentatore dimmerabile 0-10V integrato. Disonibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.





Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

Caratteristiche Prodotto

Potenza:

Gruppo etim: EG000027
Classe etim: EC001716
Materiale: Alluminio

Colore: Nero

Dimensioni: Ø 330 x 193 mm

120W

Peso netto: 3.5 kg
Attacco: ALTRO

Sorgente: LED

mA: 277

Temperatura colore: 4000K

Emissione: Diretto

Flusso nominale diretto: 16200 lm

Ottica: 90°

CRI: >80

Alimentatore: Incluso, integrato

Dimmer: VARIALUCE

Tensione di alimentazione: 220-240V Frequenza di alimentazione: 50/60HZ

Life time: 50000h

Grado di protezione: IP65

Resistenza alla rottura: IK06

Classe di isolamento:

INDO INO001







