KIP.1 KIP311


INTERNO Lampade da soffitto/plafoniere




Descrizione

KIP.1 - FARETTO PLAFONE LED 6W 3000K - QUADRATO SMALL

Faretto con LED SMD a plafone tondo o quadrato dalla ridotta profondità. Struttura in alluminio e diffusore in PVC. Disponibile in tre dimensioni e relative potenze e due temperature colore (3000K e 4000K). Corredato di alimentatore LED da installare in remoto.





Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso

Caratteristiche Prodotto

Gruppo etim: EG000027
Classe etim: EC002892

Installazione: Lampade da soffitto

Materiale: Alluminio

Colore: Bianco

Dimensioni: 120 x 120 x 40 mm

Peso netto: 0.4 kg

Attacco: ALTRO

Sorgente: LED

Potenza: 6W

Temperatura colore: 3000K

Emissione: Diretto

Flusso nominale diretto: 380 lm

Ottica: 120°

CRI: >80

Alimentatore: Incluso, integrato

Tensione di alimentazione: 220-240V

Frequenza di alimentazione: 50/60HZ

Grado di protezione: IP20

Classe di isolamento: