## KORA KOR001AN


ESTERNO Incasso a parete/segnapasso




Descrizione

## KORA - FARO DA INCASSO PER ESTERNO A LED - VERTICALE

Incasso LED a parete segnapasso per esterno (IP65), applicabile in superfici in muratura e cartongesso, adatto anche in interno. Struttura in pressofusione di alluminio, verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti ealla corrosione. Copertura del LED in policarbonato trasparente. Cassaforma in dotazione, prodotto installabile anche nella scatola di derivazione 503 per installazione in muratura. Accessorio per installazione nella scatola di derivazione 503 per installazione in cartongesso da acquistare separatamente. Alimentatore LED integrato. Disponibile in quattro finiture (antracite, bianco, grigio e corten), in due temperature colore (3000K e 4000K) e in versione verticale e orizzontale. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.



42 foro hole 60x96x65



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

## KORA KOR001AN

Caratteristiche Prodotto

Classe etim:

Gruppo etim: EG000027

Installazione: Incasso a parete

EC002892

Materiale: Alluminio
Colore: Antracite

Dimensioni: 75 x 107 x 65 mm

Foro: 60x96x55mm

Peso netto: 0.3 kg
Attacco: ALTRO

Sorgente: LED

Potenza: 3W

Temperatura colore: 3000K

Emissione: Diretto

Flusso nominale diretto: 255 lm

Ottica: 45°

CRI: >80

Alimentatore: Incluso, integrato

Tensione di alimentazione: 220-240V Frequenza di alimentazione: 50/60HZ

Grado di protezione: IP65

Classe di isolamento:

Note: Installabile nella scatola 503. Cassaforma per muratura inclusa.

## KORA KOR001AN





