NASHI EVO NAE305B

INTERNO MONOEMISSIONE MONTAGGIO SINGOL






Descrizione

APP. MONO 33W 3K MP B - NASHI EVO

Apparecchio LED monoemissione o biemissione, per installazione a sospensione o a soffitto. Corpo inalluminio estruso Made in Italy, diffusore in policarbonato con moduli LED di ultima generazione adelevata efficienza. Configurazioni in linea o ad angolo, con differenti soluzioni di installazione e di fasci luminosi. L'aggancio rapido della sorgente LED tramite magnete e cavo di sicurezza in dotazione, garantiscono una facile e sicura sostituzione in caso di manutenzione. Disponibile con schermo prismatico e ottiche con lenti UGR-19. Due finiture (bianco e nero) e due temperature colore (3000K e 4000K). Alimentatore integrato a bordo dell'apparecchio.

	H22H		
F65-I		1710 —	1



Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

Caratteristiche Prodotto

EG000027 Gruppo etim: EC001743 Classe etim: Installazione: Sistemi lineari Alluminio Materiale: Colore: Bianco 1710 x 65 x 75 mm Dimensioni: Peso netto: 2.5 kg Attacco: **ALTRO** Sorgente: LED

Potenza: 33W

Temperatura colore: 3000K

Emissione: Diretto

CRI: >90

Flusso reale diretto:

Efficienza:

Rischio fotobiologico: RG0

Alimentatore: Incluso, integrato

3618 lm

111lm/W

Tensione di alimentazione: 220-240V Frequenza di alimentazione: 50/60HZ

Life time: 50000h

Grado di protezione: IP20

Classe di isolamento:

Anni di garanzia: 5

Note: Personalizzabile in finiture speciali, doppia accensione, ottiche, misure e flussi luminosi, versioni con linee passanti speciali, sensori di presenza, luminosita' ed emergenza 1h-3h. E' possibile customizzare e realizzare prodotti o accessori ad hoc

Normative: EN 60598-1:2021 +A11:2022 - EN 60598-2-1:2021 EN 62471:2008 + IEC/TR 62778:2014 - EN 62493:2015 EN 55015:2019 +A11:2020 - EN 61000-3-2:2019 +A1:2021 EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021 - EN 61547:2009 EN 63000: 2018 - 2014/35/CE - 2014/30/EU EMC 2015/863/UE ROHS - 2015/863 (2011/65/EU)

NASHI EVO NAE305B







