



Praticità.
Practical.



TRECK





Apparecchio a parete e a plafone per esterno (IP66). Realizzato in policarbonato antiurto, stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione.

Proposto con attacco E27, che consente di montare lampadina LED. Disponibile nella forma tonda e ovale, in versione tutta luce o con palpebra, in due finiture (grigio e nero).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.


Outdoor (IP66) wall or ceiling luminaire. Shock-proof polycarbonate body UV-ray stabilized, resistant to rust and corrosion. Available with E27 lamp holder, that allows mounting the LED lamp. Available with round or oval shape with full light emission or with eyelid, in two finishes (grey and black).

IP68 linear connectors for moisture protection and anti-condensation linear joints are available.


TRECK




Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
20570-XX	E27	1x75W max	245 x 338 x 90




Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
20571-XX	E27	1x75W max	245 x 338 x 90



Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
20580-XX	E27	1x75W max	Ø313 x 90



Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
20581-XX	E27	1x75W max	Ø313 x 90



Finiture Finishes



GR



N

Accessori Accessories



connessione IP68
IP68 connection

p.897