




INCASSO SOTTILE
RECESSED THIN




IN CASSO RASATO
RECESSED FRAMELESS




RASATO LATERALE
SIDE FRAMELESS




PARETE/PLAFONE
WALL/CEILING




PLAFONE/SOSPENSIONE
CEILING/SUSPENSION



PARETE
WALL



PARETE
WALL



PARETE
WALL

Profilo in alluminio estruso per alloggiare strip LED, fornito in lunghezza 2000mm, sezionabile.

Disponibile in due differenti profondità e tre finiture (bianco, grigio e nero).

Prodotto estremamente versatile per le diverse applicazioni (da completare con i vari kit di installazione): ad incasso con cornice e rasato, a parete/plafone, a sospensione e per installazioni perimetrali. Le dimensioni in larghezza del profilo permettono l'installazione di più strip LED.

Vi sono inoltre due diversi alloggiamenti in cui è possibile posizionare il dissipatore su cui viene applicata la strip, per una maggiore o minore emissione luminosa.

Da completare con diffusore in policarbonato opale microprismato o nero, in versione bassa (a filo) o alta (con spessore ed emissione laterale).

Linear profile in extruded aluminium, for placing LED strip, 2000mm long body, cut to size.

Available in two depths and three finishes (white, grey and black).

Extremely versatile product, for various installations (to be completed with related fixing KIT): recessed (both with frame and frameless), wall/ceiling, suspended version and for perimeter installation. The widths of the profile allows to place different LED strips.

There are even two slots for fixing the aluminium heatsinker profile where LED strip is then positioned, allowing more or less light emission.

To be completed with opal polycarbonate or microprismatic diffuser to be ordered separately, in low or high version (for side light emission).

EBI




INCASSO SOTTILE
RECESSED THIN



Codice
Code

EBI007B
2000 x 43 x 18 mm




foro hole L.37 x P.20 mm

servizio service **TAILOR MADE**
esempio example
cod. **EBI007BCM + EBI005CM**




diffusore opale
opal diffuser



diffusore microprismato
microprismatic diffuser

alloggiamento fino a 2 strip LED
you can install up to 2 strip LEDs



diffusore nero
black diffuser

Finiture Finishes



Bianco White

Accessori Accessories



strip LED (max 36W/mt)
p.356

driver
p.366

controller
p.368

ACCESSORI ACCESSORIES

TAILOR
MADE



Codice
Code


EBI005 opale opal

EBI005MP microprismato microprismatic

EBI005N nero black

Diffusore in policarbonato opale, microprismato o nero basso (a filo), 2mt.

Opal, microprismatic or black polycarbonate diffuser, flat version, 2mt.




Codice
Code

EBI009MT

Molle di fissaggio in alluminio for cartongesso (2pz).

Aluminium fixing springs for plasterboard installation (2pz).




Codice
Code

EBI030

Giunto lineare in alluminio comprensivo di 2 grani 4x6 mm.

Aluminium linear joint with 2 grub screws 4x6mm.





Codice
Code

EBI062

Giunto angolare in alluminio comprensivo di 4 grani 40x40 mm per EBI007B.

Angular joint in aluminum including 4 grub screws 40x40 mm for EBI007B.





Codice
Code

EBI008B

Tappo di chiusura (2pz) in alluminio bianco.

White aluminium end caps (2pcs).



Codice
Code

EBI020B

Tappi di chiusura in plastica bianca (2pz).

White plastic end caps (2pcs).


INCASSO RASATO
RECESSED FRAMELESS



Codice
Code

EBI021XX

2000 x 79 x 15,8 mm




foro hole L.31 x P.20 mm

TAILOR
MADE

servizio service **TAILOR MADE**
esempio example
cod. **EBI021BCM + EBI005CM**

ACCESSORI
ACCESSORIES



TAILOR
MADE

Codice
Code

EBI005 opale opal

EBI005MP microprismato microprismatic

EBI005N nero black

Diffusore in policarbonato opale, microprismato o nero basso (a filo), 2mt.
Opal, microprismatic or black polycarbonate diffuser, flat version, 2mt.

Codice
Code



EBI030

Giunto lineare in alluminio comprensivo di 2 grani 4x6 mm.
Aluminium linear joint with 2 grub screws 4x6mm.

Codice
Code


EBI062

Giunto angolare in alluminio comprensivo di 4 grani 40x40 mm per EBI007B.
Angular joint in aluminum including 4 grub screws 40x40 mm for EBI007B.



alloggiamento fino a 2 strip LED
you can install up to 2 strip LEDs

Finiture Finishes



Accessori Accessories


strip LED (max **36W/mt**)
p.356

driver
p.366

controller
p.368



RASATO LATERALE SIDE RECESSED FRAMELESS




TAILOR
MADE

Codice
Code

EBI060B

2000 x 54 x 74 mm




foro hole L.31,4 x P.74 mm

servizio service **TAILOR MADE**

esempio example

cod. **EBI060BCM + EBI005MPCM**

ACCESSORI ACCESSORIES



TAILOR
MADE

Codice
Code

EBI005 opale opal

EBI005MP microprismato microprismatic


EBI005N nero black

Diffusore in policarbonato opale, microprismato o nero basso (a filo), 2mt.
Opal, microprismatic or black polycarbonate diffuser, flat version, 2mt.

Codice
Code

EBI030


Giunto lineare in alluminio comprensivo di 2 grani 4x6 mm.
Aluminium linear joint with 2 grub screws 4x6mm.



Codice
Code

EBI062


Giunto angolare in alluminio comprensivo di 4 grani 40x40 mm per EBI007B.
Angular joint in aluminum including 4 grub screws 40x40 mm for EBI007B.




Codice
Code

EBI061B

Kit tappi di chiusura in alluminio (2pz).
Aluminium end caps (2pcs).



Finiture Finishes



Bianco White

Accessori Accessories

strip LED (max 36W/mt)
p.356

driver
p.366

controller
p.368



PARETE/PLAFONE
WALL/CEILING




TAILOR
MADE

Codice
Code

EBI001XX

2000 x 31 x 16 mm



servizio service **TAILOR MADE**
esempio example
cod. **EBI001GRCM** + **EBI005CM**




diffusore basso
flat diffuser



diffusore opale
opal diffuser



diffusore alto
wide diffuser



diffusore microprismato
microprismatic diffuser



diffusore nero
black diffuser

Finiture Finishes



B



GR



N


Accessori Accessories

strip LED (max **36W/mt**)
p.356

driver
p.366

controller
p.368

ACCESSORI ACCESSORIES



Codice
Code


EBI005 opale opal

EBI005MP microprismato microprismatic

EBI005N nero black

Diffusore in policarbonato opale, microprismato o nero basso (a filo), 2mt.
Opal, microprismatic or black polycarbonate diffuser, flat version, 2mt.

TAILOR
MADE




Codice
Code

EBI006 opale opal

Diffusore in policarbonato opale alto (con spessore ed emissione laterale di luce), 2mt.


Opal polycarbonate diffuser, wide version (for side light emission), 2mt.



Codice
Code

EBI019XX


Tappi di chiusura in plastica (2pz) per diffusore basso.
Aluminium end caps (3pcs) for flat diffuser.



Codice
Code

EBI002XX


Tappi di chiusura (3pz) in alluminio per diffusore basso.
Aluminium end caps (3pcs) for flat diffuser.



Codice
Code

EBI003XX

Tappi di chiusura (3pz) in alluminio per diffusore alto.
Aluminium end caps (3pcs) for up diffuser.



Codice
Code

EBI004MT

Attacco a parete/plafone in ottone (2pz).
Brass wall and ceiling kit (2pcs).

Finiture Finishes



B



GR



N

PLAFONE/SOSPENSIONE
CEILING/SUSPENSION




TAILOR
MADE

Codice
Code

EBI012XX

2000 x 31 x 44 mm



servizio service **TAILOR MADE**

esempio example
cod. **EBI012GRCM** + **EBI005MPCM**



diffusore basso
flat diffuser



diffusore alto
wide diffuser



Dissipatore posizionabile a diverse altezze per
una maggiore o minore emissione luminosa.



Aluminium heatsink profile to be fixed in
two slots allowing more or less light emission.

Finiture Finishes



B



GR



N

Accessori Accessories

strip LED - max **30W/mt totale**
luce diretta e indiretta
strip LED - max **30W/mt total**
direct and direct-indirect light


p.356

driver
p.366

controller
p.368

ACCESSORI ACCESSORIES

TAILOR
MADE




Codice
Code

EBI005 opale opal

EBI005MP microprismato microprismatic

EBI005N nero black

Diffusore in policarbonato opale, microprismato o nero basso (a filo), 2mt.
Opal, microprismatic or black polycarbonate diffuser, flat version, 2mt.




Codice
Code

EBI006 opale opal

Diffusore in policarbonato opale alto (con spessore ed emissione laterale di luce), 2mt.

Opal polycarbonate diffuser, wide version (for side light emission), 2mt.



Codice
Code


WAS008TR trasparente transparent

WAS008OP opale opal

WAS008N nero black

Diffusore superiore in policarbonato opale, trasparente o nero, per sospensione biemissione. 2mt.

Polycarbonate upper diffuser, in opal, transparent or black finish, for direct-indirect light emission. 2mt.




Codice
Code

WAS003XX

Modulo cieco superiore in alluminio, in tinta, per sospensione monoemissione (luce diretta). 2mt.

Blank module, in painted aluminium, for direct light suspended version. 2mt.




Codice
Code

EBI018

Giunto angolare in alluminio grigio con fori filettati e due ganci in acciaio inox per tenere uniti due profili e creare un angolo di 90°.

Grey aluminium linear joint with threaded holes and stainless steel hooks, necessary to hold two profiles creating a 90° angle.




Codice
Code

EBI016

Profilo dissipatore in alluminio, su cui applicare la strip LED. 2mt.

Aluminium heatsink profile, where strip LED needs to be positioned. 2mt.


Finiture Finishes



B



GR



N

Accessori Accessories

strip LED - max 30W/mt totale
luce diretta e indiretta
strip LED - max 30W/mt total
direct and direct-indirect light


p.356

driver
p.366

controller
p.368

ACCESSORI

ACCESSORIES



Codice

Code

EBI013XX

Tappo di chiusura (1pz) in alluminio, in tinta, per diffusore basso.
Painted aluminium end caps (1pcs) for flat diffuser.

Codice

Code

EBI025XX

Tappo di chiusura (2pz) in plastica per diffusore basso.
Plastic end caps (1pcs) for flat diffuser.

Codice

Code

EBI014XX

Tappi di chiusura (3pz) in alluminio per diffusore alto.
Aluminium end caps (3pcs) for wide diffuser.

Codice

Code

WAS002XX

Attacchi a plafone o supporti per il cavo di tenuta, nella versione sospensione. 2 pezzi.
Ceiling kit or modules where the suspension ropes need to be attached on the suspended version. 2 pieces.

Codice

Code

WAS001MT

Fune in acciaio (2000mm, carico massimo 7Kg) e nottolino in ottone cromato con dispositivo per regolazione millimetrica.
Wire rope (2000mm, max load 7Kg) and chromed brass ceiling rose with device for millimetric regulation.

Codice


Code

EBI017XX

Rosone in alluminio, per alloggiare l'alimentatore LED nella versione a sospensione (controllare misure del driver per l'alloggiamento).
Aluminium ceiling rose, where the LED driver can be housed for the suspended version (check the driver sizes for the housing).

Finiture Finishes





modulo cieco per sospensione monoemissione
blank module for direct light



schermo superiore per sospensione biemissione
upper diffuser for direct and indirect light

PARETE MONOEMISSIONE - LUCE INDIRETTA
WALL INDIRECT LIGHT

diffusore non incluso
diffusers not included




Codice
Code

EBI027B
2000 x 76 x 101,4 mm

alloggiamento fino a 2 strip LED
you can install up to 2 strip LEDs


profilo per fissaggio a muro
profile for wall mounting



servizio service **TAILOR MADE**
esempio example
cod. **EBI027BCM + EBI005CM + EBI029CM**

PARETE BIEMISSIONE
WALL DIRECT-INDIRECT LIGHT

diffusori non inclusi
diffusers not included



Codice
Code

EBI031B
2000 x 62,7 x 95,5 mm

alloggiamento fino a 2 strip LED
you can install up to 2 strip LEDs

profilo per fissaggio a muro
profile for wall mounting



servizio service **TAILOR MADE**
esempio example
cod. **EBI031BCM + EBI005CM + EBI029CM**

alloggiamento di 1 strip LED
you can install 1 strip LEDs

PARETE BIEMISSIONE
WALL DIRECT-INDIRECT LIGHT



diffusori non inclusi
diffusers not included



Codice
Code

EBI050B
2000 x 35,7 x 110 mm

alloggiamento di 1 strip LED
you can install 1 strip LEDs

profilo per fissaggio a muro
profile for wall mounting



servizio service **TAILOR MADE**
esempio example
cod. **EBI050BCM + EBI005CM + EBI029CM**

alloggiamento di 1 strip LED
you can install 1 strip LEDs

Finiture Finishes



Bianco White

Accessori Accessories

EBI027B
strip LED
max 36W/mt

p.356

EBI031B
strip LED
max 50W/mt tot.
dir.+ indir.

p.356



EBI050B
strip LED
max 30W/mt tot.
dir.+ indir.

p.356

driver
p.366
controller
p.368

ACCESSORI ACCESSORIES

TAILOR
MADE




Codice
Code

EBI005 opale opal

EBI005MP microprismato microprismatic

EBI005N nero black

Diffusore in polycarbonato opale, microprismato o nero basso (a filo), 2mt.
Opal, microprismatic or black polycarbonate diffuser, flat version, 2mt.



Codice
Code

Solo per EBI031B


Only for EBI031B

WAS008TR trasparente transparent

WAS008OP opale opal

WAS008N nero black

Diffusore superiore in polycarbonato opale, trasparente o nero, per sospensione biemissione. 2mt.
Polycarbonate upper diffuser, in opal, transparent or black finish, for direct-indirect light emission. 2mt.





Codice
Code

Solo per EBI027B - EBI031B

Only for EBI027B - EBI031B

EBI030


Giunto lineare in alluminio comprensivo di 2 grani 4x6 mm.
Aluminium linear joint with 2 grub screws 4x6mm.



Codice
Code

EBI029

Profilo in alluminio grezzo per fissaggio a muro, 2mt.
Rough aluminium profile for wall mounting, 2mt.




Codice
Code

Solo per EBI027B

Only for EBI027B

EBI028B

Tappo di chiusura bianco (2pz) in alluminio verniciato bianco, più 4 viti autofilettanti in acciaio inox.
White aluminium end caps (2 pcs.) white painted plus 4 stainless steel self tapping screws.




Codice
Code

Solo per EBI031B

Only for EBI031B

EBI032B

Tappo di chiusura bianco (2pz) in alluminio verniciato bianco, più 4 viti autofilettanti in acciaio inox.
White aluminium end caps (2 pcs.) white painted plus 4 stainless steel self tapping screws.



Codice
Code

Solo per EBI050B

Only for EBI050B

EBI051B

Tappo di chiusura bianco (2pz) in alluminio verniciato bianco, più 4 viti autofilettanti in acciaio inox.
White aluminium end caps (2 pcs.) white painted plus 4 stainless steel self tapping screws.