

SQUASH/SQUASH PRO


MONOPHASE MONOPHASE

TELCO





LED 30° CRI≥90 IP20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
TEL001XX	3000K-4000K	2300	12W	766 x 35 x 34
TEL002XX	3000K-4000K	4300	24W	1410 x 35 x 34



Installato su binario SQUASH PRO va in battuta con il profilo: il corpo illuminante rimane nascosto all'interno del binario, con un ridotto impatto visivo.

Installed on track SQUASH PRO, it's in line with the profile: the luminaire remains hidden inside the track, with reduced visual impact.



Switch per temperatura colore (3000K - 4000K)

Switch for colour temperature (3000K - 4000K)



Finiture Finishes




B



N

Restyle



binario track SQUASH


TELCO

Apparecchio LED lineare monofase, struttura in alluminio verniciato a polveri con diffusore in policarbonato microprismatico. Luce diffusa: illumina l'ambiente circostante in modo uniforme. L'ottima resa cromatica ($CRI \geq 90$) lo rende perfetto per attività commerciali e ambienti retail, dove è necessario un'illuminazione omogenea, piacevole e priva di abbagliamento e ombre. Disponibile in due misure e relative potenze, in due finiture (bianco e nero), il prodotto è dotato di switch per la scelta della temperatura colore (3000K - 4000K).

LED linear luminaire, for direct light emission, powder-coated aluminum structure with microprismatic polycarbonate diffuser. Diffused light: illuminates the surroundings evenly. Its excellent color rendering ($CRI \geq 90$) makes it perfect for commercial activities and retail environments, where homogeneous, pleasant and without glare and shadows lighting is required. Available in two sizes and related powers, in two finishes (white and black), the product is equipped with a switch for choosing the color temperature (3000K - 4000K).



binario track SQUASH PRO



Installato su binario SQUASH PRO va in battuta con il profilo: il corpo illuminante rimane nascosto all'interno del binario, con un ridotto impatto visivo.

Installed on track SQUASH PRO, it's in line with the profile: the luminaire remains hidden inside the track, with reduced visual impact.

2 TEMPERATURE COLORE 2 POTENZE 2 COLORI EFFICIENZA ALTA RESA CROMATICA
2 GRADATIONS 2 POWERS 2 FINISHES EFFICIENCY EXCELLENT COLOUR RENDERING

