

Eleganza.
Elegance.



BRAD





Schermo diffusivo opaco e alimentatore LED integrato. Disponibile in due altezze e due finiture, antracite e corten.

Opal diffusing screen and integrated LED driver. Available in two heights and in two finishes, anthracite and corten.



BUG RATING.

L'assenza di emissione verso l'alto e il controllo delle intensità luminose agli angoli critici si traducono in massimo comfort visivo, contenimento dell'inquinamento luminoso e rispetto del cielo notturno e della fauna.

The absence of upward light emission and the control of luminous intensity at critical angles result in maximum visual comfort, reduced light pollution, and respect for the night sky and wildlife.



OUTDOOR Total Look

BRAD

Paletto LED da terra per esterno IP65, con struttura in alluminio estruso e testa in fusione di alluminio, verniciate a polvere con pretrattamento per garantire un alto livello di protezione dalla corrosione.

Grazie al suo design moderno ed elegante si adatta perfettamente allo stile di qualsiasi giardino o cortile esterno.

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

IP65 outdoor LED bollard.



Extruded aluminium structure and die-cast aluminium head, powder coated with pre-treatment to ensure a high level of corrosion protection.

Thanks to its modern, minimal and elegant design it adapts perfectly to the style of any garden or outdoor areas.

IP68 linear connectors for moisture protection and anti-condensation linear joints are available.



Code Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
BRA001XX	3000K	600	7W	120 x 40 x 350
BRA002XX	3000K	600	7W	120 x 40 x 650



Finiture Finishes



AN



CO

Accessori Accessories



connessione IP68
IP68 connection

p.945