






PITT



Diffusore in policarbonato che crea un'emissione morbida, uniforme e confortevole per l'occhio.

Polycarbonate diffuser delivering a soft, uniform and visually comfortable light emission.



RESISTENZA ALLA CORROSIONE CORROSION RESISTANCE

La struttura in alluminio pressofuso verniciato poliesteri, con pretrattamento, assicura elevata resistenza a raggi UV e corrosione.

The die-cast aluminium structure, polyester powder-coated with a pre-treatment, ensures high resistance to UV rays and corrosion.



OUTDOOR Total Look

PITT

Lame di luce morbida che accompagnano facciate, vialetti e giardini, trasformando ogni spazio outdoor in un luogo sicuro, accogliente e contemporaneo.

Due finiture, antracite e corten.

Alimentatore LED integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.


Soft blades of light accompany façades, pathways and gardens, transforming any outdoor space into a safe, welcoming and contemporary environment.

Two finishes, anthracite and corten.


Integrated LED driver. IP68-certified connectors are available for electrical connections, ensuring safety, durability and an anti-condensation barrier.



| Codice Code | CCT | Flusso lm Flux lm | Potenza Wattage | Dimensioni mm Dimensions mm |
|-----------------|-------|----------------------|--------------------|--------------------------------|
| PIT001XX | 3000K | 600 | 7W | 175 x 120 x 40 |



| Codice Code | CCT | Flusso lm Flux lm | Potenza Wattage | Dimensioni mm Dimensions mm |
|-----------------|-------|----------------------|--------------------|--------------------------------|
| PIT002XX | 3000K | 600 | 7W | 120 x 40 x 650 |



Finiture Finishes



AN



CO

Accessori Accessories



connessione IP68
IP68 connection

p.945