



Concetto architettonico.
Architectural concept.



STREAM



Faretto ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale, da montare a parete, come segnapasso, disponibile con differenti fasci di luce.

Proposto con LED nella colorazione 3000K, oppure con attacco GU10 mini e GU10.

Per la versione LED solo per i codici STR005 e STR006 l'alimentatore è da ordinare come accessorio e da installare in remoto.



Plaster steplight, wall recessed and frameless luminaire completely hidden, available with different beam angles.

Available in the version with LED and 3000K, or with GU10 mini and GU10.



For the only LED version, cod. STR005 and STR006, remote driver as accessory to be ordered separately.



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
STR005	3000K	200	2W	135 x 135 x 40





Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
STR006	3000K	400	4W	195 x 135 x 40





STREAM



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
STR002	3000K	120	1W	100 x 100 x 49




Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
STR001	3000K	500	5W	100 x 160 x 35



facile manutenzione permette la sostituzione del modulo LED
easy maintenance allows replacement of the LED module



Codice Code	Bulb Type	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
STR003	GU10 mini	1x35W max	100 x 145 x 50
STR004	GU10	1x50W max	100 x 350 x 73



Finiture Finishes




Gesso Plaster



Verniciabile Painted

Accessori Accessories



alimentatore LED per STR005-STR006
LED driver for STR005-STR006

p.432

consigliata l'installazione dell'alimentatore in un luogo ispezionabile
it's recommended to locate the driver in an inspection hatch