

590.HEM12505.WSN

INTERRUTTORE/SEZIONATORE 125A 3P+SN IP65 315x410x150mm K1 IK08 EMERGENZA GIALLO/ROSSO HIGH WIRING CAPACITY SN (NEUTRO PASSANTE)





EN IEC 60947-1 (2021) EN IEC 60947-3 (2021) DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale	Serie ISOLATORS-AL
Descrizione sintetica	INTERRUTTORE/SEZIONATORE
Tipo	EMERGENZA

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	125A
Poli	3P+SN
Taglia interruttore	K1
Tensione nominale	690V

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	LEGA ALLUMINIO PRESSOFUSO
Grado di protezione IP	IP65
Temperatura di installazione	-25°C/+60°C
Colore	GIALLO/ROSSO
Grado di protezione IK	IK08

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni 315x410x150mm		
	Dimensioni	315x410x150mm

OPZIONI & NOTE VARIE

Note	HIGH WIRING CAPACITY
Note	SN (NEUTRO PASSANTE)