

SCM520R6W

PRESA FISSA 20A 4P 5W 6h 3ØY200/346V 240/415V 75X75MM Morsetti a vite





CSA C22.2 No. 182.1 (1988) UL 486E CSA C22.2 No. 65-93 IEC 60309-2 (2012) IEC 60309-1 (2012) UL 1682

Serie Commerciale	Serie EUREKA-HD[UL]
Descrizione sintetica	PRESA FISSA
Tipo installazione	INCASSO

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	20A
Poli	4P 5W
Riferimento Orario	6h
Tensione nominale	3ØY200/346V 240/415V
Morsetti	Morsetti a vite

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione	INCASSO
Colore	ROSSO
Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione generico	Stagno all'immersione
Grado di protezione IP	IP67
Grado di protezione IK	IK10
Tipo di uscite disponibili	DIRITTA
Materiale di contatto	CuZn (ottone)

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Flangia 75X75MM	
-----------------	--

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF] Disegno tecnico [DWG] Disegno tecnico [STP] Istruzioni per l'utilizzo