



NWS21GR

Dati

Dati per l'ordine

Codice	NWS21
Codice articolo (codice d'ordine)	101163541
EAN (European Article Number)	4250116200337
eCl@ss number, Version 9.0	27-37-12-13

Omologazioni:

Certificazioni	cULus CCC IPA
----------------	---------------------

Dati generali

Nome del prodotto	Selettor - NWS
Prescrizioni	EN 60947-5-1 IEC/EN 60947-1
Versione	Pulsante di selezione - Montaggio piastra frontale
nottolino	Corto
	Membrana
	Tenute a labbro
materiale dell'apparecchio di comando	ABS
Materiale dell'anello frontale	ABS cromato
Colore dell'anello frontale	Argento
Colore della maniglia	grigio
Gross weight	35.000 g

Dati generali - Caratteristiche

Snap-in disponibile	Sì
Isolamento completo:	Sì
Number of plunger	1
Number of switch positions	2

Dati meccanici

Sblocco	sbloccaggio di rotazione
Posizione di arresto	a destra
Montaggio	Flangia di montaggio EFM
Angolo di comando, destra	70 °
Coppia di serraggio delle viti	0,6 Nm

Dati meccanici - Dimensioni

altezza	11 mm
Diametro per le testine di attuazione	44,5 mm
Lunghezza della maniglia	28 mm
Diametro, foro	22,3 mm
Diameter hole, with tolerance indication	22.3 + 0.4 mm
Spessore della piastra frontale, minima	1,5 mm
Spessore della piastra frontale, massima	6 mm
Spacing	50 x 50 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67 IP69K
Temperatura ambiente, minima	+0 °C
Temperatura ambiente, massima	+80 °C

Immagini

Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)



ID: krw-f10

| 34,7 kB | .png | 73.731 x 74.083 mm - 209 x 210

Pixel - 72 dpi

| 377,2 kB | .jpg | 352.425 x 353.483 mm - 999 x 1002

Pixel - 72 dpi

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 3, D-42279 Wuppertal

The details and data referred to have been carefully checked. Images may diverge from original. Further technical data can be found in the manual. Technical amendments and errors possible.

Generated on 14.10.2020 16:13:41