



NMLHWS

- per LED Ba9S
- Calotta elevata

Dati

Dati per l'ordine

Codice	NMLHWS
Codice articolo (codice d'ordine)	101174529
EAN (European Article Number)	4250116201471
eCl@ss number, Version 9.0	27-37-12-11

Omologazioni:

Certificazioni	cULus IPA
----------------	--------------

Dati generali

Nome del prodotto	Segnalatori luminosi - Leuchtmelder
Prescrizioni	EN 60947-5-1 IEC/EN 60947-1
Versione	Segnalatore luminoso a LED - Montaggio piastra frontale Tonda Calotta alta
condizioni di montaggio (meccanico)	arbitrariamente Membrana Tenute a labbro Tenute piatte, Guarnizioni
Materiale della calotta	PA (12)
Materiale dell'anello frontale	ABS cromato
Colore della calotta	Bianco
Colore dell'anello frontale	Argento
Gross weight	30.000 g

Dati generali - Caratteristiche

Possibilità di illuminazione	Sì
flangia di montaggio	Sì
Isolamento completo:	Sì

Dati meccanici

Montaggio	Flangia di montaggio ELM
Coppia di serraggio delle viti	0,6 Nm

Dati meccanici - Dimensioni

diametro totale	44,5 mm
Altezza della cupola	10,4 mm
Diametro della calotta	22 mm
Diametro, foro	22,3 mm
Diameter hole, with tolerance indication	22.3 + 0.4 mm
Spessore della piastra frontale, minima	1,5 mm
Spessore della piastra frontale, massima	6 mm
Spacing	50 x 50 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67 IP69K
Temperatura ambiente, minima	-25 °C
Temperatura ambiente, massima	+80 °C

Segnalazione di stato

per 24VAC/DC

Fornitura

Nota (fornitura, quantità e tipo)	La flangia di montaggio ELM è compresa nella fornitura
-----------------------------------	--

Immagini

Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)



ID: knme-f09


| 38,3 kB | .png | 74.083 x 66.322 mm - 210 x 188

Pixel - 72 dpi

| 429,7 kB | .jpg | 352.778 x 316.794 mm - 1000 x 898

Pixel - 72 dpi

Disegno quotato disp. di base



ID: knme-g01

| 74,4 kB | .jpg | 352.778 x 240.242 mm - 1000 x 681

Pixel - 72 dpi

| 19,5 kB | .cdr |

| 3,2 kB | .png | 74.083 x 50.447 mm - 210 x 143 Pixel

- 72 dpi

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

I dettagli e I dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali.

Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 14.10.2020 16:35:09