
# LV848175

## Terminali orizzontali inferiori 4P MTZ2 40









#### Caratteristiche tecniche

Caratteristiche techniche		
Compatibilità prodotto	Masterpact MTZ2 40 H1	_
	Masterpact MTZ2 40 H2	
	Masterpact MTZ2 40 H1b	•
	Masterpact MTZ2 40 H3	
	Masterpact MTZ2 40 H10	<u>-</u>
	Masterpact MTZ2 40 HA	-
	Masterpact MTZ2 40 HA10	:
Modalità di montaggio	Fisso	
	Estraibile	
Connection accesibility	Lato posteriore	
Position on device	Lato inferiore	•
Posizione collegamento	Orizzontale	·
Passo del collegamento	115 mm	-

#### Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE	
Num.unità in pkg.	1	
Peso imballo (Kg)	4,76 kg	
Altezza imballo 1	6 cm	
Larghezza imballo 1	26 cm	
Lunghezza imballo 1	18 cm	

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium	
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh	
REACh senza SVHC	Sì	
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione	
	europea) EEU RoHS Dichiarazione	
Privo di metalli pesanti tossici	Sì	
Senza mercurio	Sì	
Informazioni esenzioni RoHS	<b>₽</b> Sì	
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina	
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto	
Profilo di circolarità	☑ Informazioni Sulla Fine Della Vita	

Garanzia 18 mesi