## OVA18545

# Exiway Power Control, modulo segnalazione dello stato del sistema, MSWC-IN / OUT



#### Presentazione

Gamma	Exiway
Nome prodotto	Exiway Power Control
Nome dispositivo	MSWC-IN/OUT
Tipo prodotto	Modulo input/output
Applicazione	Monitoraggio Controllo

Ca	rai	tter	IST	icne	e tec	cnic	ne

Compatibilità gamma	Exiway (Exiway Power Control) Sistema ad alimentazione centralizzata
Tensione nominale di impiego [Ue]	12 V DC
Numero di uscite	7 relè
Tensione di uscita	250 V CA, 6 A 30 V DC
Numero di ingressi	4 isolated switching input
Tensione di ingresso	18255 V DC 185255 V CA 50 Hz
Supporto porta comunicazione	RS485
Collegamenti - morsetti	Collegamento a vite
Installazione	Rail
Profondità	90 mm
Larghezza	105 mm
Altezza	64,5 mm
Peso prodotto	0,24 kg

#### **Ambiente**

Autolotic		
Grado di protezione IP	IP20	

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: peso	0,001 g

#### Garanzia contrattuale

Garanzia contrattuale	
Garanzia	18 mesi