KBA40ZFU

Canalis - Staffa di fissaggio universale per KBA





Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Tipo prodotto	Staffa
Compatibilità prodotto	КВА
Montaggio disp. fissaggio	Sospeso su asta filettata
Carico massimo	60 kg

Caratteristiche tecniche

Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di fissaggio
Ambiente	
Standard	IEC 61439-6
Confezionamenti	
Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	3,800 cm
Confezione 1: profondità	7,000 cm
Confezione 1: peso	33,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	4,000 cm
Confezione 2: larghezza	14,500 cm
Confezione 2: profondità	11,000 cm
Confezione 2: peso	336,000 g
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	200
Confezione 3: altezza	18,000 cm
Confezione 3: larghezza	24,500 cm
Confezione 3: profondità	38,000 cm
Confezione 3: peso	7.100 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium	
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh	
REACh senza SVHC	Sì	
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione	
Privo di metalli pesanti tossici	Sì	
Senza mercurio	Sì	
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina	

Informazioni esenzioni RoHS	™ Si
Informazioni ambientali	☑ Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Garanzia contrattuale	
Garanzia	18 months