LV426975

EverLink connector with control wire terminal for 4P





Presentazione

Compatibilità gamma	PowerPact (PowerPact B)
Tipo prodotto	Cable connector
Nome dispositivo	connettori
Tipo di accessori	Accessori di collegamento
Numero di poli	4P

Caratteristiche tecniche

Quantità per confezione	Set da 1	
Posizione del collegamento	A valle A monte	
Corrente nominale [In]	15125 A per rame 15100 A per alluminio	
Materiale conduttore	Acciaio	
Connessioni - morsetti	Morsetto a vite - 1 cavi 2,595 mm² (AWG 14AWG 3/0) - solido Morsetto a vite2,595 mm² (AWG 14AWG 3/0) - a trefolo Morsetto a vite2,570 mm² (AWG 6AWG 2/0) - flessibile	
Control wire terminal	10 A per 0,56 mm² (AWG 20AWG 10), trefolo o trefolo sottile 10 A per 1,56 mm² (AWG 20AWG 10), rigido	

Confezionamenti

PCE	
1	
9,906 cm	
35,052 cm	
52,07 cm	
172,365 g	
CAR	
20	
10,0 cm	
35,0 cm	
52,0 cm	
7,307 kg	
	1 9,906 cm 35,052 cm 52,07 cm 172,365 g CAR 20 10,0 cm 35,0 cm 52,0 cm

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium	
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh	
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione	
Senza mercurio	Sì	
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina	
Informazioni esenzioni RoHS	₽ Si	

Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto	
Senza PVC	Sì	
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni	

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi