
LV429268

Perno per installazione estraibile - Per NS 100..250 - 2/conf





Presentazione

Tipo prodotto	Cavi alimentazione
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di collegamento
Compatibilità gamma	"ComPacT new generation" ("ComPacT NSX100 new generation") "ComPacT new generation" ("ComPacT NSX160 new generation") "ComPacT new generation" ("ComPacT NSX250 new generation") "ComPacT new generation" ("ComPacT NSX DC new generation") Compact ("ComPact NSX100") Compact ("ComPact NSX160") Compact ("ComPact NSX250") Compact "Compact NSX100 DC" Compact "Compact NSX160 DC" Compact Compact NSX250 DC
Quantità per confezione	Set da 2

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]

Confezionamenti		
Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	3 cm	
Confezione 1: larghezza	11,1 cm	
Confezione 1: profondità	11,6 cm	
Confezione 1: peso	120 g	
Unità di misura confezione 2	BB1	
Numero di unità per confezione 2	10	
Confezione 2: altezza	11,2 cm	
Confezione 2: larghezza	20 cm	

250 A

35,1 cm

1,424 kg

S04

50

30 cm

40 cm

60 cm 7,761 kg

Sostenibilità dell'offerta

Confezione 2: profondità

Unità di misura confezione 3

Numero di unità per confezione 3

Confezione 2: peso

Confezione 3: altezza

Confezione 3: larghezza

Confezione 3: profondità

Confezione 3: peso

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium	
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh	
REACh senza SVHC	Sì	
Direttiva RoHS UE	Conformità ELU RoHS Dichiarazione	
Privo di metalli pesanti tossici	Sì	
Senza mercurio	Sì	

Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₽ Si
Informazioni ambientali	☑ Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì
Garanzia contrattuale	
Garanzia	18 months