## LV432482

4 morsetti - per 2 cavi 35..240 mm² -INS320..630, NSX400..630











Present	azio	ne
---------	------	----

Tipo prodotto	Connettore cavo nudo
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di collegamento
Compatibilità gamma	"ComPacT new generation" ("ComPacT NSX400 new generation") "ComPacT new generation" ("ComPacT NSX630 new generation") "ComPacT new generation" ("ComPacT NSX DC new generation") Compact Compact NSX400 Compact Compact NSX630 Compact Compact NSX400 DC Compact Compact NSX630 DC Compact Compact NSX630 DC Compact Compact NSX630 DC Compact ("EasyPact CVS400") Easypact ("EasyPact CVS630") Compact (ComPacT INS) Compact (Compact INV)
Numero di poli	4P
Quantità per confezione	Set da 4

## Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	630 A
Materiale conduttore	Alluminio
Connessioni - morsetti	Morsetto a vite2 cavi 35240 mm²

## Confezionamenti

PCE 1 3,7 cm 22,0 cm
•
•
22,0 cm
25,5 cm
1,154 kg
S03
10
30,0 cm
30,0 cm
40,0 cm
12,0 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium	
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh	
REACh senza SVHC	Sì	
Direttiva RoHS UE	Conformità EEU RoHS Dichiarazione	
Privo di metalli pesanti tossici	Sì	
Senza mercurio	Sì	
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina	
Informazioni esenzioni RoHS		

Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale	
Garanzia	18 months