LV432517

Base plug-in - 4 poli - Per NSX400..630





Presentazione

Tipo prodotto	Piastra estraibile
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di montaggio
Compatibilità gamma	Compact ("ComPact NSX400") Compact ("ComPact NSX630") Compact Compact NSX400 DC Compact Compact NSX630 DC
Numero di poli	4P

Caratteristiche tecniche

Installazione	Innesto	
Corrente nominale [In]	630 A	et circum
Protezione differenziale	Senza	

Confezionamenti

Comozionamenti	
Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	11,500 cm
Confezione 1: larghezza	20,000 cm
Confezione 1: profondità	35,000 cm
Confezione 1: peso	3,628 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	18,770 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	20
Confezione 3: altezza	50,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	88,364 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium	
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh	
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione	
Senza mercurio	Sì	
Informazioni esenzioni RoHS	₫ Sì	
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto	

WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì
Cavaraia acestrattivala	
Garanzia contrattuale	

18 months

Garanzia