LV432519

Perno per installazioneestraibile - Per Vigi NS 400.0,630 - 2/conf





Presentazione

Tipo prodotto	Cavi alimentazione
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di collegamento
Compatibilità gamma	"ComPacT new generation" ("ComPacT NSX400 new generation") "ComPacT new generation" ("ComPacT NSX630 new generation") Compact ("ComPact NSX400") Compact ("ComPact NSX630")
Quantità per confezione	Set da 2

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	630 A	tazio
Protezione differenziale	Con	mer

Confezionamenti

Oomozionamenti		
Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	3,0 cm	
Confezione 1: larghezza	15,5 cm	
Confezione 1: profondità	16,0 cm	
Confezione 1: peso	383,0 g	
Unità di misura confezione 2	S03	
Numero di unità per confezione 2	30	
Confezione 2: altezza	30,0 cm	
Confezione 2: larghezza	30,0 cm	
Confezione 2: profondità	40,0 cm	
Confezione 2: peso	12,003 kg	

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità [₫] EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₫ Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	☑ Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia 18 months