# TA esterno 1000/4000 A MTZ2-3



#### Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome dispositivo	TCE
Tipo prodotto	Sensore esterno
Composizione del dispositivo	Sensore
Applicazione	Protezione
Compatibilità gamma	Masterpact (Masterpact MTZ2) interruttore automatico Masterpact (Masterpact MTZ3) interruttore automatico

#### Caratteristiche tecniche

Odration of technolic		
Tipo trasformatore di corrente	Neutro + protezione guasto verso terra	•
Corrente nominale [In]	10004000 A	
Altezza	128,5 mm	
Larghezza	127 mm	
Profondità	294,7 mm	
Attrezzature fornite	1 scheda istruzioni	
Tipo di offerta	Ricambio	

# Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	30,0 cm	
Confezione 1: larghezza	29,2 cm	
Confezione 1: profondità	39,0 cm	
Confezione 1: peso	9,707 kg	
Unità di misura confezione 2	P12	
Numero di unità per confezione 2	24	
Confezione 2: altezza	102,0 cm	
Confezione 2: larghezza	80,0 cm	
Confezione 2: profondità	120,0 cm	
Confezione 2: peso	233,14 kg	

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) El EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	<b>₫</b> Sì

### Garanzia contrattuale

Garanzia 18 mesi
------------------