LV847076SP

ON/OFF indication contact 1 OF - 6 A/240 VAC - for MTZ1



Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome dispositivo	OF
Tipo prodotto	Contatto ausiliario
Applicazione	Controllo
Compatibilità gamma	Masterpact (Masterpact MTZ1) interruttore automatico

Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Standard	
Composizione contatti segnale	1 NO/NC	
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	6 A	
Potere di interruzione	6 A AC-12 240/380 V CA 50/60 Hz 0,5 A DC-12 125 V DC 6 A AC-12 480 V CA 50/60 Hz 6 A AC-12 690 V CA 50/60 Hz 2,5 A DC-12 24/48 V DC 0,3 A DC-12 250 V DC	
Carico minimo	100 mA a 24 V	
Attrezzature fornite	1 scheda istruzioni	
Tipo di offerta	Ricambio	

Confezionamenti

PCE
1
1,0 cm
2,5 cm
10,5 cm
67,0 g

Sostenibilità dell'offerta

☑ Dichiarazione REACh	
Sì	
Conformità E EU RoHS Dichiarazione	
Sì	
Sì	
☑ Dichiarazione RoHS Della Cina	
₫ Si	
	Sì Conformità EU RoHS Dichiarazione Sì Sì Dichiarazione RoHS Della Cina

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi	