



### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta PrismaSeT (PrismaSeT P) cubicle PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) Cassetta PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) Cassetta
Tipo di piastra frontale	Tranciata Modulare
Dispositivo installato	TeSys: fisso GV2L TeSys: fisso GV2LE TeSys: fisso GV2ME TeSys: fisso GV2P TeSys: fisso GV2RTn Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Vigilohm: fisso IM9 Vigilohm: IM9 Vigilohm: fisso IM9-OL Vigilohm: IM9-OL Acti9: apparecchio di misura Multi 9: apparecchio di misura Acti9: fisso apparecchio modulare <= 40 A Multi 9: fisso apparecchio modulare <= 40 A Vigirex: RH10 Vigirex: RH197M Vigirex: RH21 Vigirex: RH99
Descrizione poli	9 3P: guida modulare supporto: GV2L 9 3P: guida modulare supporto: GV2LE 9 3P: guida modulare supporto: GV2ME 9 3P: guida modulare supporto: GV2P 9 3P: guida modulare supporto: GV2RTn

### Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm Cassetta Pack - larghezza 555 mm Cassetta Pack - larghezza 600 mm
Passo 9 mm	48
Numero di moduli 18 mm per fila	24
Numero di moduli verticali (50 mm)	3
Standard	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Finitura superficie	Opaco Bucciato
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	150 mm
Larghezza	500 mm
Peso prodotto	0,54 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare la possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante TeSys GV2L fisso 3P 9 diretto 3 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete TeSys GV2L fisso 3P 9 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio TeSys GV2L fisso 3P 9 diretto 3 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante TeSys GV2LE fisso 3P 9 diretto 3 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete TeSys GV2LE fisso 3P 9 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio TeSys GV2LE fisso 3P 9 diretto 3 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante TeSys GV2ME fisso 3P 9 diretto 3 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete TeSys GV2ME fisso 3P 9 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio TeSys GV2ME fisso 3P 9 diretto 3 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante TeSys GV2P fisso 3P 9 diretto 3 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete TeSys GV2P fisso 3P 9 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio TeSys GV2P fisso 3P 9 diretto 3 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante TeSys GV2RTn fisso 3P 9 diretto 3 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete TeSys GV2RTn fisso 3P 9 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio TeSys GV2RTn fisso 3P 9 diretto 3 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Vigilohm 4 3 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Vigilohm 4 3 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Vigilohm fisso 6 3 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Vigilohm fisso 6 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Vigilohm 6 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Acti9 apparecchio di misura 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Multi 9 apparecchio di misura 3 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Acti9 apparecchio modulare <= 40 A fisso 48 diretto 3 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Acti9 apparecchio modulare <= 40 A fisso 48 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Acti9 apparecchio modulare <= 40 A fisso 48 diretto 3 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Multi 9 apparecchio modulare <= 40 A fisso 48 diretto 3 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Multi 9 apparecchio modulare <= 40 A fisso 48 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Multi 9 apparecchio modulare <= 40 A fisso 48 diretto 3 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Vigirex 8 diretto 3 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Vigirex 8 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Vigirex 8 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Vigirex 6 3 555 mm Pack 160 cassetta Pack TeSys GV2L fisso 3P 9 diretto 3 555 mm Pack 160 cassetta Pack TeSys GV2LE fisso 3P 9 diretto 3 555 mm Pack 160 cassetta Pack TeSys GV2ME fisso 3P 9 diretto 3 555 mm Pack 160 cassetta Pack TeSys GV2P fisso 3P 9 diretto 3 555 mm Pack 160 cassetta Pack TeSys GV2RTn fisso 3P 9 diretto 3 555 mm Pack 160 cassetta Pack Vigilohm 4 3 555 mm Pack 160 cassetta Pack Vigilohm fisso 6 3 600 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack Acti9 apparecchio modulare <= 40 A fisso 48 diretto 6 600 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack Multi 9 apparecchio modulare <= 40 A fisso 48 diretto 6 555 mm Pack 160 cassetta Pack Vigirex 8 diretto 3

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	16,000 cm
Confezione 1: profondità	51,000 cm
Confezione 1: peso	538,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	16,500 cm
Confezione 2: larghezza	17,800 cm
Confezione 2: profondità	52,500 cm
Confezione 2: peso	5,575 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	450
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	262,875 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Senza PVC	Si
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------