



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta PrismaSeT (PrismaSeT P) cubicle PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) Cassetta
Tipo di piastra frontale	Modulare Tranciata
Dispositivo installato	Compact: fisso INS100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS125 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Acti9: fisso C120 senza protezione differenziale - controllo: leva TeSys: fisso GV3 Acti9: fisso iC120 senza protezione differenziale - controllo: leva Multi 9: fisso NG125 senza protezione differenziale - controllo: leva Multi 9: fisso NG125 NA - controllo: leva Compact: fisso NG160 senza protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso NG160 NA senza protezione differenziale - controllo: leva TeSys: fisso TeSys U - orizzontale installazione Acti9: fisso C120 con protezione differenziale - controllo: leva Acti9: fisso iC120 con protezione differenziale - controllo: leva Multi 9: fisso NG125 con protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso NG160 con protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSXm con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Descrizione poli	1 3P: guida modulare supporto: INS100 verticale installazione 1 4P: guida modulare supporto: INS100 verticale installazione 1 3P: guida modulare supporto: INS125 verticale installazione 1 4P: guida modulare supporto: INS125 verticale installazione 1 3P: guida modulare supporto: INS160 verticale installazione 1 4P: guida modulare supporto: INS160 verticale installazione 1 3P: guida modulare supporto: C120 1 4P: guida modulare supporto: C120 7 3P: guida modulare supporto: GV3 1 3P: guida modulare supporto: iC120 1 4P: guida modulare supporto: iC120 1 3P: guida modulare supporto: NG125 1 4P: guida modulare supporto: NG125 1 3P: guida modulare supporto: NG125 NA 1 4P: guida modulare supporto: NG125 NA 1 3P: guida modulare supporto: NG160 1 4P: guida modulare supporto: NG160 1 3P: guida modulare supporto: NG160 NA 1 4P: guida modulare supporto: NG160 NA 9 3P: guida modulare supporto: TeSys U orizzontale installazione 1 3P o 4P: guida modulare supporto: NSXm verticale installazione 5 3P: piastra montaggio supporto: NSXm verticale installazione 4 4P: piastra montaggio supporto: NSXm verticale installazione 4 3P o 4P: piastra montaggio supporto: NSXm verticale installazione
Operating position	Verticale

Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm Cassetta Pack - larghezza 555 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Passo 9 mm	48
Numero di moduli 18 mm per fila	24
Numero di moduli verticali (50 mm)	5
Standard	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Finitura superficie	Bucciato Opaco
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	250 mm
Larghezza	500 mm
Peso prodotto	0,92 kg

Functional unit	600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Acti9 C120 senza fisso leva 3P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Acti9 C120 senza fisso leva 3P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Acti9 C120 senza fisso leva 4P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Acti9 C120 senza fisso leva 4P 1 diretto 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Acti9 C120 senza fisso leva 3P 1 diretto 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Acti9 C120 senza fisso leva 4P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante TeSys GV3 fisso 3P 7 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G cassetta a parete TeSys GV3 fisso 3P 7 diretto 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio TeSys GV3 fisso 3P 7 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Acti9 iC120 senza fisso leva 3P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Acti9 iC120 senza fisso leva 3P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Acti9 iC120 senza fisso leva 4P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Acti9 iC120 senza fisso leva 4P 1 diretto 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Acti9 iC120 senza fisso leva 3P 1 diretto 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Acti9 iC120 senza fisso leva 4P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS100 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INS100 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS100 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INS100 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS100 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS100 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS125 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INS125 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS125 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INS125 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS125 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS125 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS160 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INS160 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS160 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INS160 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS160 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS160 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Multi 9 NG125 senza fisso leva 3P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Multi 9 NG125 senza fisso leva 3P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Multi 9 NG125 senza fisso leva 4P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Multi 9 NG125 senza fisso leva 4P 1 diretto 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Multi 9 NG125 senza fisso leva 3P 1 diretto 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Multi 9 NG125 senza fisso leva 4P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Multi 9 NG125 NA fisso leva 3P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Multi 9 NG125 NA fisso leva 3P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Multi 9 NG125 NA fisso leva 4P 1 diretto 5
	600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Multi 9 NG125 NA fisso leva 4P 1 diretto 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Multi 9 NG125 NA fisso leva 3P 1 diretto 5

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	26,5 cm
Confezione 1: profondità	51,5 cm
Confezione 1: peso	920,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	16,5 cm
Confezione 2: larghezza	27,2 cm
Confezione 2: profondità	52,0 cm
Confezione 2: peso	9,455 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	270
Confezione 3: altezza	94,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	267,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------