LVS03256

Piastra frontale NS250 H fisso/dir L850





Presentazione

Gamma	Prisma	
Gamma prodotto	PrismaSeT G	
Tipo prodotto	Piastra frontale	
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione	
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta	
Tipo di piastra frontale	Tranciata	
Dispositivo installato	Easypact: fisso CVS100160 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione	
Descrizione poli	1 3P: piastra montaggio supporto: CVS100160 orizzontale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: CVS100160 orizzontale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: CVS250 orizzontale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: CVS250 orizzontale installazione	
Operating position	Orizzontale	

Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Cassetta autoportante - largezza 850 mm		
Posizione collegamento	Connessione diretta		
Numero di moduli verticali (50 mm)	4		
Standard	IEC 61439-2 IEC 61439-1		
Certificazioni prodotto	ASTA		
Materiale	Acciaio		
Finitura superficie	Bucciato Opaco		
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata		
Colore	Bianco (RAL 9003)		
Altezza	200 mm		
Larghezza	850 mm		
Peso prodotto	1,42 kg		
Quantità per confezione	Set da 1		
Functional unit	850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Easypact CVS100160 senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Easypact CVS100160 senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Easypact CVS250 senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Easypact CVS250 senza fisso leva		

Ambiente

Grado di protezione IP	IP30
------------------------	------

orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	20,0 cm
Confezione 1: profondità	75,0 cm
Confezione 1: peso	1,443 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	10,5 cm
Confezione 2: larghezza	22,0 cm
Confezione 2: profondità	76,0 cm
Confezione 2: peso	9,03 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	60
Confezione 3: altezza	34,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	102,0 kg
Confezione 3: profondità	120,0 cm

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium	
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh	
REACh senza SVHC	Sì	
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione	
	europea) EEU RoHS Dichiarazione	
Privo di metalli pesanti tossici	Sì	
Senza mercurio	Sì	
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina	
Informazioni esenzioni RoHS	₽ Si	
Informazioni ambientali	☑ Profilo Ambientale Del Prodotto	
Senza PVC	Sì	
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni	

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi	