



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta PrismaSeT (PrismaSeT P) cubicle
Tipo di piastra frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Compact: fisso INS320...400 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS500...630 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV320...400 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV500...630 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
Descrizione poli	1 3P: piastra montaggio supporto: INS320...400 verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: INS320...400 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: INS500...630 verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: INS500...630 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: INV320...400 (no Italia) verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: INV320...400 (no Italia) verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: INV500...630 (no Italia) verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: INV500...630 (no Italia) verticale installazione
Operating position	Verticale

Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta Polypact
Numero di moduli verticali (50 mm)	10
Standard	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Finitura superficie	Bucciato Opaco
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliesteri polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	500 mm
Larghezza	500 mm
Peso prodotto	1,9 kg

Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 10</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 10</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 10</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 10</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 11</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12</p>

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	51,2 cm
Confezione 1: profondità	51,2 cm
Confezione 1: peso	1,881 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	11,0 cm
Confezione 2: larghezza	52,5 cm
Confezione 2: profondità	52,5 cm
Confezione 2: peso	11,733 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	72
Confezione 3: altezza	76,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm

Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	152,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Si
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------