



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta
Tipo di piastra frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Compact: fisso INS320...400 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso INS500...630 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso INV320...400 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso INV500...630 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione
Descrizione poli	1 3P: piastra montaggio supporto: INS320...400 orizzontale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: INS320...400 orizzontale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: INS500...630 orizzontale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: INS500...630 orizzontale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: INV320...400 (no Italia) orizzontale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: INV320...400 (no Italia) orizzontale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: INV500...630 (no Italia) orizzontale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: INV500...630 (no Italia) orizzontale installazione
Operating position	Orizzontale

Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 850 mm
Posizione collegamento	Blocco di connessione
Numero di moduli verticali (50 mm)	6
Standard	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASTA
Finitura superficie	Opaco Bucciato
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	300 mm
Larghezza	850 mm
Peso prodotto	1,94 kg

Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	<p>850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 9</p> <p>850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 9</p> <p>850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 6</p> <p>850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 6</p> <p>850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 9</p> <p>850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 9</p> <p>850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 6</p> <p>850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 6</p> <p>850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 9</p> <p>850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 9</p> <p>850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 6</p> <p>850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 6</p> <p>850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 9</p> <p>850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 9</p> <p>850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 6</p> <p>850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 6</p>

Ambiente

Grado di protezione IP	IP30
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	30,0 cm
Confezione 1: profondità	75,0 cm
Confezione 1: peso	1,926 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	7,0 cm
Confezione 2: larghezza	32,0 cm
Confezione 2: profondità	78,5 cm
Confezione 2: peso	8,1 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	40
Confezione 3: altezza	48,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	92,5 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Si
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------