



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT P) cubicle
Tipo di piastra frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Masterpact: estraibile NW08...16 - controllo: leva - verticale installazione Masterpact: estraibile NW20...25 - controllo: leva - verticale installazione Masterpact: estraibile NW32 - controllo: leva - verticale installazione
Descrizione poli	1 3P: piastra montaggio supporto: NW08...16 verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: NW08...16 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: NW20...25 verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: NW20...25 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: NW32 verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: NW32 verticale installazione
Operating position	Orizzontale

Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Armadio - larghezza 650 mm profondità 600 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 1000 mm
Posizione collegamento	Collegamento posteriore Collegamento frontale
Numero di moduli verticali (50 mm)	10
Standard	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Finitura superficie	Bucciato Opaco
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	500 mm
Larghezza	500 mm
Peso prodotto	1,76 kg

Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW08...16 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 27 650 mm 1000 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW08...16 estraibile leva verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 15 650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW08...16 estraibile leva verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 27 650 mm 1000 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW08...16 estraibile leva verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 15 650 mm 1000 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW20...25 estraibile leva verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 15 650 mm 1000 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW20...25 estraibile leva verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 15 650 mm 1000 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW32 estraibile leva verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 15 650 mm 1000 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW32 estraibile leva verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 15 650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW08...16 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW08...16 estraibile leva verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW08...16 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su barra 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW08...16 estraibile leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW08...16 estraibile leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW08...16 estraibile leva verticale 4P 1 connessione frontale su barra 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW20...25 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW20...25 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW20...25 estraibile leva verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW20...25 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su barra 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW20...25 estraibile leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW20...25 estraibile leva verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW20...25 estraibile leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW20...25 estraibile leva verticale 4P 1 connessione frontale su barra 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW32 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW32 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW32 estraibile leva verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW32 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su barra 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW32 estraibile leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW32 estraibile leva verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW32 estraibile leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW32 estraibile leva verticale 4P 1 connessione frontale su barra 36

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	50,000 cm
Confezione 1: profondità	50,000 cm
Confezione 1: peso	1,753 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	21,000 cm
Confezione 2: larghezza	52,000 cm
Confezione 2: profondità	53,000 cm

Confezione 2: peso	9,564 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	40
Confezione 3: altezza	98,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	87,500 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------