




Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta PrismaSeT (PrismaSeT P) cubicle PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) Cassetta
Tipo di piastra frontale	Piana
Dispositivo installato	Contatori di energia: contatore kilowattora - verticale installazione Connessione Altistart: ATS01N
Descrizione poli	3 2P: piastra montaggio supporto: contatore kilowattora verticale installazione 2 4P: piastra montaggio supporto: contatore kilowattora verticale installazione

Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm Cassetta Pack - larghezza 555 mm
Numero di moduli verticali (50 mm)	6
Standard	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Finitura superficie	Bucciato Opaco
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	300 mm
Larghezza	500 mm
Peso prodotto	1,22 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante contatori di energia contatore kilowattora verticale 2P 3 6 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete contatori di energia contatore kilowattora verticale 2P 3 6 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante connessione 2 6 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete connessione 2 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio connessione 2 6 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante contatori di energia contatore kilowattora verticale 4P 2 6 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete contatori di energia contatore kilowattora verticale 4P 2 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio contatori di energia contatore kilowattora verticale 2P 3 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio contatori di energia contatore kilowattora verticale 4P 2 6 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Altistart ATS01N 9 6 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Altistart ATS01N 9 6 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Altistart ATS01N 2 6 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Altistart ATS01N 2 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Altistart ATS01N 9 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Altistart ATS01N 2 6 555 mm Pack 160 cassetta Pack contatori di energia contatore kilowattora verticale 2P 3 6 555 mm Pack 160 cassetta Pack Altistart ATS01N 9 6

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	31,0 cm
Confezione 1: profondità	51,0 cm
Confezione 1: peso	1,235 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	16,5 cm
Confezione 2: larghezza	32,5 cm
Confezione 2: profondità	52,0 cm
Confezione 2: peso	12,656 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	180
Confezione 3: altezza	78,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	239,5 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------