




### Presentazione

|                                      |                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                | Linergy                                                                                                         |
| Gamma prodotto                       | Linergy                                                                                                         |
| Tipo prodotto                        | Blocco alimentatore                                                                                             |
| Nome prodotto                        | Linergy BW                                                                                                      |
| Product name                         | PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta<br>PrismaSeT (PrismaSeT P) Cassetta<br>Linergy (Linergy BW) barra colletttrice |
| Accessori / categoria degli elementi | Accessorio di distribuzione della corrente                                                                      |
| Apparecchiatura fornita              | Con connessione                                                                                                 |
| Norme                                | IEC 61439-1, all'interno della cassetta<br>IEC 61439-2, all'interno della cassetta                              |
| Certificazioni prodotto              | ASTA                                                                                                            |

### Caratteristiche tecniche

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connessione contenitore-dispositivo | Linergy BW barra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Numero di poli                      | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Installation description            | Armadio - larghezza 650 mm<br>Cassetta autoportante - larghezza 850 mm<br>Armadio a pavimento + canalina - larghezza 600 + 300 mm<br>Cassetta a parete + canalina - larghezza 600 + 300 mm                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dispositivo installato              | Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione<br>Compact: fisso INS320...400 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione<br>Compact: fisso INV320...400 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione<br>Easypact: fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione |
| Corrente nominale di impiego [Ie]   | 400 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Peso prodotto                       | 2,68 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |





## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 12,0 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 19,5 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 24,5 cm  |
| Confezione 1: peso               | 2,635 kg |
| Unità di misura confezione 2     | P12      |
| Numero di unità per confezione 2 | 72       |
| Confezione 2: altezza            | 63,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 80,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 120,0 cm |
| Confezione 2: peso               | 199,0 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                                                                                                                                                                                        |
| Regolamento REACH                | <a href="#"> Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| REACH senza SVHC                 | Sì                                                                                                                                                                                                            |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#"> EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                                                                                            |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                                                                                            |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#"> Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#"> Sì</a>                                                                                                        |
| Informazioni ambientali          | <a href="#"> Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                           |
| Contenuto di alogeni             | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni                                                                                                                                                               |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|