



### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G
Tipo prodotto	Blocco di connessione a monte
Product name	PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di collegamento
Norme	IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta
Certificazioni prodotto	ASTA

### Caratteristiche tecniche

Posizione del collegamento	Parte inferiore Parte superiore
Installation description	Cassetta autoportante - larghezza 850 mm Armadio a pavimento + canalina - larghezza 600 + 300 mm Cassetta a parete + canalina - larghezza 600 + 300 mm
Dispositivo installato	Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione
Corrente nominale di impiego [Ie]	630 A
Peso prodotto	7,72 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 9 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 9 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 9 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 9 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 6 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 6 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 6 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 6 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 9 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 9 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 9 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 9 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 6 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 6 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 6 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 6 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 9 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 9 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 9 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 9 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 6 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 6 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 6 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 6

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12,5 cm
Confezione 1: larghezza	23,5 cm
Confezione 1: profondità	43,5 cm
Confezione 1: peso	7,52 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	50,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	162,0 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------