



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT P Prisma iPM
Tipo prodotto	Guida
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) PrismaSeT (PrismaSeT P) PrismaSeT (Prisma iPM L) PrismaSeT (Prisma iPM M)
Tipo di guida	Modulare
Dispositivo installato	Acti9: fisso dispositivo modulare Multi 9: fisso dispositivo modulare TeSys: aggancio GV2ME - controllo: pulsante TeSys: aggancio GV2ME + LC1D09...D32 - controllo: pulsante TeSys: aggancio GV2P - controllo: manovra rotativa TeSys: aggancio GV2P + LC1D09...D32 - controllo: manovra rotativa TeSys: aggancio LC1D09...D95 Connessione: morsetti Easypact: aggancio TVS GZ1E - controllo: pulsante Easypact: aggancio TVS GZ1E + LC1E09...E32 - controllo: pulsante

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Caratteristiche tecniche

Installation description	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm Armadio - larghezza 800 mm Armadio - larghezza 600 mm
Numero di moduli verticali (50 mm)	3 moduli: GV2ME in 600 mm cassetta autoportante 3 moduli: GV2ME in 600 mm cassetta a parete 3 moduli: GV2ME in 800 mm armadio 3 moduli: GV2ME in 600 mm armadio 5 moduli: GV2ME + LC1D09...D32 in 600 mm cassetta autoportante 5 moduli: GV2ME + LC1D09...D32 in 600 mm cassetta a parete 5 moduli: GV2ME + LC1D09...D32 in 800 mm armadio 5 moduli: GV2ME + LC1D09...D32 in 600 mm armadio 3 moduli: GV2P in 600 mm cassetta autoportante 3 moduli: GV2P in 600 mm cassetta a parete 3 moduli: GV2P in 800 mm armadio 3 moduli: GV2P in 600 mm armadio 5 moduli: GV2P + LC1D09...D32 in 600 mm cassetta autoportante 5 moduli: GV2P + LC1D09...D32 in 600 mm cassetta a parete 5 moduli: GV2P + LC1D09...D32 in 800 mm armadio 5 moduli: GV2P + LC1D09...D32 in 600 mm armadio 4 moduli: LC1D09...D95 in 600 mm cassetta autoportante 4 moduli: LC1D09...D95 in 600 mm cassetta a parete 4 moduli: LC1D09...D95 in 800 mm armadio 4 moduli: LC1D09...D95 in 600 mm armadio 9 moduli: dispositivo modulare, diretto in 600 mm cassetta autoportante 9 moduli: dispositivo modulare, diretto in 600 mm cassetta a parete 12 moduli: dispositivo modulare, diretto in 600 mm cassetta autoportante 12 moduli: dispositivo modulare, diretto in 600 mm cassetta a parete 9 moduli: dispositivo modulare, diretto in 650 mm armadio 12 moduli: dispositivo modulare, diretto in 650 mm armadio 9 moduli: dispositivo modulare, diretto in 800 mm armadio 12 moduli: dispositivo modulare, diretto in 800 mm armadio 9 moduli: dispositivo modulare, diretto in 600 mm armadio 12 moduli: dispositivo modulare, diretto in 600 mm armadio 3 moduli: TVS GZ1E in 600 mm cassetta autoportante 3 moduli: TVS GZ1E in 600 mm cassetta a parete 3 moduli: TVS GZ1E in 800 mm armadio 3 moduli: TVS GZ1E in 600 mm armadio 5 moduli: TVS GZ1E + LC1E09...E32 in 600 mm cassetta autoportante 5 moduli: TVS GZ1E + LC1E09...E32 in 600 mm cassetta a parete 5 moduli: TVS GZ1E + LC1E09...E32 in 800 mm armadio 5 moduli: TVS GZ1E + LC1E09...E32 in 600 mm armadio
Quantità per confezione	Set da 2
Altezza	35 mm
Larghezza	1600 mm
Profondità	15 mm
Peso prodotto	1,3 kg
Colore	Naturale
Materiale	Metallo

Ambiente

Standard	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,5 cm
Confezione 1: larghezza	9,5 cm
Confezione 1: profondità	178,0 cm
Confezione 1: peso	1,353 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	120
Confezione 2: altezza	76,0 cm

Confezione 2: larghezza	120,0 cm
Confezione 2: profondità	202,0 cm
Confezione 2: peso	183,5 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------