NSYAEDL455K33

Locking system for enclosure Spacial S3D 6G - 3-point closure - universal 455E



Presentazione Gamma

Gamma prodotto	Spacial S3D
Accessori / categoria degli elementi	Accessori per blocco
Tipo prodotto	Blocco chiave
Applicazione	Sismico Nuclear

Spacial

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Spacial S3D 6G K3 Spacial S3D 6G	
Altezza nominale cassetta	700 Mm 1200 Mm 800 mm	
Tipo dispositivo di chiusura	3-point closure	
Tipo di serratura	Universal	
Numero chiave	455E	
Installazione	Porta involucro	
Quantità per confezione	Set da 1	
Materiale	PA (poliammide)	
Peso prodotto	0,752 kg	
-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	3,0 cm	
Confezione 1: larghezza	25,0 cm	
Confezione 1: profondità	35,0 cm	
Confezione 1: peso	752,0 g	
Unità di misura confezione 2	PAL	
Numero di unità per confezione 2	5	
Confezione 2: altezza	20,0 cm	
Confezione 2: larghezza	30,0 cm	
Confezione 2: profondità	40,0 cm	
Confezione 2: peso	3,76 kg	

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh	
REACh senza SVHC	Sì	
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione	
Senza mercurio	Sì	
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina	
Informazioni esenzioni RoHS		

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi