NSYDLA48PG

Telaio modulare per Thalassa 600x400 3x16M RAL 7035

Presentazione

Gamma	Spacial
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di montaggio
Application	Applicazione distribuzione modulare Multifunzione
Tipo prodotto	Telaio
Nome dispositivo	DLA
For enclosure nominal dimensions	-
Installazione	Lato frontale della cassetta
Compatibilità gamma	Spacial (Spacial S3D) Thalassa (Spacial CRN) Spacial (Spacial S3X) Thalassa (Thalassa PLM)
Composizione dispositivo	1 struttura del telaio 2 Finitura coperchio 1 Striscia neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm² 3 pannelli frontali con guida DIN 35 mm
Quantità per confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Materiale	Pannello frontale: isolante autoestinguente Struttura telaio e guide: acciaio
Colore	Pannello frontale: grigio (RAL 7035)
Tipo di fissaggio	Con elemento di fissaggio - sul fronte con supporti posizione
Regolazione	In altezza da 40 a 85 mm per Guida DIN
Numero di file orizzontali	3
Numero totale di moduli (18 mm)	48
Tipo di piastra frontale	Piastre piene forate
Numero di fori	3 fori
Altezza	580 mm
Larghezza	360 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	15,0 cm	
Confezione 1: larghezza	38,0 cm	
Confezione 1: profondità	58,0 cm	
Confezione 1: peso	4,56 kg	

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione
	europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₫si

Garanzia 18 mesi