## NSYMF126

# Pannello microperforato 1200x600





#### Presentazione

| Gamma                                | Spacial   |
|--------------------------------------|---|
| Accessori / categoria degli elementi | Accessorio di montaggio   |
| Tipo prodotto                        | Piastra di montaggio  |
| Applicazione                         | Multifunzione   |
| Per dimensioni nominali cassetta     | - H: 1200 mm W: 1200 mm<br>- H: 1200 mm W: 600 mm   |
| Installazione                        | Fissaggio diretto su borchie/perni posteriori<br>Guida scorrevole                         |
| Descrizione piastra di montaggio     | Microforato   |
| Compatibilità gamma                  | Spacial (Spacial S3D) Spacial (Spacial CRN) Spacial (Spacial S3X) Thalassa (Thalassa PLM) |
| Quantità per confezione              | Set da 1  |
| Materiale                            | Lamiera zincata   |

#### Caratteristiche tecniche

| Tipo di fissaggio             | Avvitato su borchie posteriori - tipo di vite M8<br>Con elemento di fissaggio |  |
|-------------------------------|---|--|
| Carico permanente ammissibile | 180 kg  |  |
| Altezza                       | 1165 mm   |  |
| Larghezza                     | 565 mm  |  |
| Profondità                    | 125 mm  |  |
| Spessore                      | 2,5 mm  |  |
| Peso prodotto                 | 12,578 kg   |  |
| Particolarità variante        | Con armadi H1200 x W1200  |  |

#### Confezionamenti

| Unità di misura confezione 1     | PCE      |  |
|----------------------------------|----------|--|
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |  |
| Confezione 1: altezza            | 1,5 cm   |  |
| Confezione 1: larghezza          | 55,5 cm  |  |
| Confezione 1: profondità         | 115,5 cm |  |
| Confezione 1: peso               | 11,8 kg  |  |
| Unità di misura confezione 2     | PAM      |  |
| Numero di unità per confezione 2 | 25       |  |
| Confezione 2: altezza            | 60 cm    |  |
| Confezione 2: larghezza          | 100 cm   |  |
| Confezione 2: profondità         | 120 cm   |  |
| Confezione 2: peso               | 308 kg   |  |

### Sostenibilità dell'offerta

| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium  |  |
|----------------------------------|---|--|
| Regolamento REACh                | ☑ Dichiarazione REACh   |  |
| REACh senza SVHC                 | Sì  |  |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione |  |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì  |  |
| Senza mercurio                   | Sì  |  |
| Regolamento RoHS della Cina      | ☑ Dichiarazione RoHS Della Cina   |  |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <b>₽</b> Si   |  |
| Informazioni ambientali          | ☑ Profilo Ambientale Del Prodotto   |  |
|                                  |   |  |

## Garanzia contrattuale

| Caranzia To months |  | 18 months |
|--------------------|--|-----------|
|--------------------|--|-----------|